

Madárhatározó könyvek/kiadványok

- A terepen is jól használható színes ábrák a madárfaj felismeréséhez, rövid szöveges leírás hol, mikor látható faj



Internetes portálok

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai>

Részletes leírások, rajzok, képek, videók, hangok, hazai előfordulás, gyűrzési adatok, védelmi javaslatok



The screenshot shows a web browser window displaying the website www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar. The page features a large image of a Tengelic (Goldfinch) perched on a pine branch. Below the image, the text "Tengelic" is displayed, along with the copyright notice "© Orbán Zoltán - www.mme.hu". To the right of the image is a search interface titled "Betűrendes kereső" (Alphabetical search) with a grid of letters from A to Z. Below the search interface is a search box labeled "Kereső". The main content area is titled "Leírás és életmód" (Description and life cycle) and contains a table of contents with links to various sections: "Leírás és életmód", "Előfordulás és állományainak helyzete", "Madárgyűrzési adatok", "Védelem", and "Media". The text under "Leírás és életmód" describes the bird as a common and widespread finch, often seen in flocks, and mentions its diet and nesting habits. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including "Óko2", "éokdas", "magyar...", "Tengelic...", "Szép_T_Ka...", "kutatok_ej...", "szep_t_god...", "Onk_01a...", and "A_port/tec...".

Madárhatározó Android/iOS alkalmazás

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app

- A 157 leggyakoribb hazai madárfaj felismerését képpel, szöveggel, hanggal segítő telefonos alkalmazás
- Lehetőség az megfigyelések feltöltésére a MAP adatbázisba





MADÁRHATÁROZÓ



MADÁRHATÁROZÓ



MEGFIGYELÉS RÖGZÍTÉSE



Farkaskölykök Ifjúsági
Egyesület



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

MADÁRHATÁROZÓ



EZ MI LEHET?



MADÁRLEXIKON



JÁTÉK

EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR




ENEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



FEKETE



FEHÉR

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

16 TALÁLAT

EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR



ENEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



SZÜRKE



VILÁGOSBARNÁ



SÁRGA

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

5 TALÁLAT



BÍBIC

Kifejlett



Fészkelő, gyakori, vonuló
Galamb nagyságú. Nevét a kiáltásáról kapta. Jellegzetes bóbitája nagyon feltűnő. Nedvesebb területeken alacsony növényzetben, a talajon fészkel. Rovarokat, pókokat, magvakat eszik. A fiókáit fenyegető betolakodót jajongó kiáltásokkal, csapongó repüléssel ijeszti el. A Földközi-tenger nyugati részén telel.

Tudományos név **Vanellus vanellus**

Angol név **Northern Lapwing**

Család **Lilefélék - Charadriidae**



MADÁRLEXIKON

Kezdd el beírni a keresett madár nevét!



Bakcsó (felnőtt)



Bakcsó (fiatal)



Balkáni fakopáncs



Balkáni gerle





JÁTÉK

EZ MILYEN MADÁR?
TALÁLD KI!



5
pont



NAGY PÓLING



KERCERÉCE (TOJÓ)



FOGOLY

KÖVETKEZŐ KÉRDÉS







Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

MENTÉS

MEGFIGYELÉSEK

KILÉPÉS

Az alkalmazás MAP adatfeltöltés funkciójának fejlesztésében az MME munkatársai is közreműködtek (Kecskés Zsolt és Nagy Károly). Kérdés esetén keresse őket a map@mme.hu e-mail címen!

Telenor HU 92% 7:40

MEGFIGYELÉS



Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

dens



Balkáni fakopáncs
DENSYSR - Dendrocopos syriacus



Kanadai lúd
BRACAN - Branta canadensis



dens | denes | dena | dencs | denis



Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

Ev: 2016, Hónap: 07, Nap: 04, Óra: 07, Perc: 42



Balkáni fakopáncs

OPCIÓK
RÖGZÍTÉS
MENTÉS MEGFIGYELÉSEK
KILÉPÉS

Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

Ev: 2016 Hónap: 07 Nap: 04
Óra: 07 Perc: 42



Balkáni fakopáncs

Fészkelési valószínűség: X

Egyedszám: -

Megjegyzés: -

Telenor HU 93% 7:42

EGYEDSZÁM

3

Telenor HU 93% 7:42

FÉSZKELÉSI VALÓSZÍNŰSÉG

A - Lehetséges fészkelés

A1 - A faj költési időben, lehetséges fészkelőhelyen történt megfigyelése

A2 - Éneklő him(ek) vagy fészkelésre utaló hang, költési időben

B - Valószínű fészkelés

B1 - Pár megfigyelése költési időszakban lehetséges fészkelőhelyen

B2 - Állandó territórium tételezhető fel territoriális viselkedés (ének stb.) alapján legalább két különböző megfigyelési napon, ugyanazon a helyen

B3 - Udvarlás és pózolás, vagy párzás

Telenor HU 93% 7:43

MEGJEGYZÉS

Itt van az odú a közelben.

MENTÉS

Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

Ev: 2016 Hónap: 07 Nap: 04
Óra: 07 Perc: 42



Balkáni fakopáncs

Fészkelési valószínűség: C3

Egyedszám: -

Megjegyzés: -

Telenor HU 93% 7:43

MEGFIGYELÉS

Ev: 2016 Hónap: 07 Nap: 04
Óra: 07 Perc: 42

Egyedszám: -
Megjegyzés: -



EGYEDSZÁM


3

MENTÉS



legelőss két kilométeres megfigyelési
napon, ugyanazon a helyen

B3 - Udvarlás és pózolás, vagy pázás




MEGJEGYZÉS

Itt van az odú a közelben.

MENTÉS




Egyedszám: -
Megjegyzés: -



MEGFIGYELÉS

Ev: 2016 Hónap: 07 Nap: 04
Óra: 07 Perc: 42



Fészkelési valószínűség: C3
Egyedszám: 3
Megjegyzés: Itt van az odú a közelben.




Madárhang felismerő applikáció


Android/iOS alkalmazás

BirdNET


- Mobillal felvett madárhang alapján a faj azonosítása
- Magyar nyelvre is beállítható
- Azonosított fajról információk




BirdNET



Select an interval if it looks interesting.



BirdNET will predict the most probable bird species.



Manage and share your BirdNET observations.

Madárismeret 1.

! az adott faj hangja jellemző, hang alapján is felismerhető

Azon fajoknál ahol nincs ! jel ott a hangot tájékoztatásként adjuk meg.



Nagy fakopáncs


NAGY FAKOPÁNC



fehér, ovális vállfolt



a szélső farktoll fekete-fehér sáv



fekete

♀

hosszú



fekete

piros

fekete sáv

fekete pettyes piros mell

mélyvörös

nagy, fehér pöttyök

gyakran nem ér át teljesen a csík

a vállfolt finoman sávozott

élőhely tekintetében sokoldalú: a tajgán a lucfenyő specialistája, de jól érzi magát elegyes erdőkben, parkokban és kertekben is



piros fejtető

fekete karima

juv. ♂

halványpiros, elmosódott átmenettel

(a juv. ♀ hasonló, de fej-tetején kevesebb a piros)

numidus
(É-Algéria, É-Tunézia)

hasa változó mértékben piros


http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis_denmaj

<http://www.hbw.com/ibc/species/great-spotted-woodpecker-dendrocopos-major>

Balkáni fakopáncs



BALKÁNI FAKOPÁNC S



nyílt kultúr-
területek idős,
lombhullató fáin,
akár falvakban,
városokban is költ



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/syrian-woodpecker-dendrocopos-syriacus>

Közép fakopáncs !



KÖZÉP FAKOPÁNC S

többnyire idős
főlygesekben él



a nemek hasonlóak,
de a ♀ fejteteje kevésbé
élénkpiros és nem
nyúlik olyan
mélyen a tarkóra,
mint a hímé



nincs fekete
keresztcsáv

kerek fej

a bajuszszáv
nem éri el
a csórt

sárgás árnyalatú,
csíkozott



kis csőr

halvány-
piros,
elmosó-
dott
szélű
folt

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmed>

<http://www.hbw.com/ibc/species/middle-spotted-woodpecker-dendrocopos-medi-us>

Kis fakopáncs !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazu-denmin>

<http://www.hbw.com/ibc/species/lesser-spotted-woodpecker-dendrocopos-minor>



ZÖLD KÜLLŐ



röpte hullámzó,
néhány szárnycsapás
után szárnyát
teljesen összehárja



Zöld küllő !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-picvir>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-green-woodpecker-picus-viridis>

Fekete harkály !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar>

<http://www.hbw.com/ibc/species/black-woodpecker-dryocopus-martius>



Csúszka !



CSUSZKA



valamennyi csuszkafaj fejével lefelé is tud kúszni



asiatica
(K-Oroszo., Szibéria)

kisebb kiterjedésű a vörösesbarna

fehér szemöldök-sáv, gyakran fehér homlok

♂

kicsi, világos alfaj



europaea
(Fennskandia, Ny-Oroszo.)

sötét vörösesbarna

♂



caesia
(Európa nagy része)

♂

a mell és a has rozsdás krém-színű

a ♂ felismerhető sötét vörösesbarna fartájékáról



♀

europaea

rozsdás krém-színű testoldal

Rövidkarmú fakusz !



HEGYI FAKUSZ

familiaris

(Fennskandia,
K-Európa)

a tollvégek
szegélye
piszkos
fehér

fehér szemöldöksávja
„frissen mosottnak” látszik

jelentéktelen
szemöldöksáv

meglehetősen
rövid

változó
hossz

fehér

a szárnycsík
törése fekete
„derékszöget”
ad ki

enyhe barnás
árnyalat

macroactyla és tsai
(Közép- és Ny-Európa,
Korzika, Olaszo.)

RÖVIDKARMÚ FAKUSZ

hosszú

kifejezett
fehér
hegy

rövid, hátsó
karom

kifejezett barnás
árnyalat

egyenletes
„fokok” a szárny-
csík szegélyén

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cerbra>

<http://www.hbw.com/ibc/species/short-toed-treecreeper-certhia-brachydactyla>

Szajkó !



SZAJKÓ

macskabaglyot támad pihenőhelyén



sávozott

rózsaszínes
szürkésbarna

fekete
bajusz

verdeső szárny-
csapások, lassú
röptű, laza
csapatban



cervicalis
(É-Algéria, É-Tunézia)



fekete

rozsdavörös

sötét

atricapillus
(Közel-Kelet)



fekete

fehér



halványkék folt

fehér

ÉSZAKI SZAJKÓ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-gargla>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-jay-garrulus-glandarius>

Csóka !



CSÓKA


„kéményseprőmadár”,
kedveli a kéményeket

gyakran
párosával jár

szürke
tarkó

sötét

egyöntetűen szürke
alsószárny



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cormon>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-jackdaw-corvus-monedula>

Holló !



HOLLÓ

a hollópár kényelmesen húz át a hegyvidéki erdő fölött; szárnyuk a kéztőnél enyhén behajlított



éneklő



viszonylag hosszú, keskeny és bizonyos szögben hegyesnek tűnő szárnyak



ék alakú

igen erőteljes



szirti sassal incselkedő hollók zsákmányra áhítoznak

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corrax>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-raven-corvus-corax>

Szarka !



SZARKA



szarkafészek
gallyakból
és ágakból

a ♂ farka
általában
hosszabb a ♀-énál


DZ



pica
(Európa)

a tollazat zöldes vagy kékes
csilláma a ráeső fény szögétől
és a tollak állapotától is függ

a szárnykülső
nagy része fehér



hiányzik
a zöldes fény




a szem
mögött
a csupasz
bőr kék

mauritanica
(ÉNy-Afrika)

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-picpic>


<http://www.hbw.com/ibc/species/common-magpie-pica-pica>

Vetési varjú !



Madárismeret 2

Balkáni gerle !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strdec>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-collared-dove-streptopelia-decaocto>

Ökörszem !




ÖKÖRSZEM

apró farkát felcsapja és gyakran ide-oda mozgatja



islandicus,
zetlandicus
(Izland, Skócia
környéki szigetek)



elég sötét

valamelyest
hosszabb, mint
Európa többi részén



(tipikus példány
a kontinensről)



éneke méretéhez képest hangos

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trotro>


<http://www.hbw.com/ibc/species/northern-wren-troglodytes-troglodytes>

Szécinege !



CINEGÉK 317

SZÉNCINEGE



sárgás pofa

keskeny, egyenetlen sáv

széles, fekete hasfolt

fekete

fehér szegély

juv.


ad. ♂

WWW.SZÉNCINEGE

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parmaj>

<http://www.hbw.com/ibc/species/great-tit-parus-major>

Kék cinege !




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parcae>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-blue-tit-cyanistes-caeruleus>



Barátcinege !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parpal>

<http://www.hbw.com/ibc/species/marsh-tit-poecile-palustris>

Őszapó !



ŐSZAPÓ



többnyire kis csapatokban látható, társas

a fejoldal feketén sávozott

fekete torokfolt

rövid

tephronotus
(Töröko.)

szürke

irbii

(D- és Közép-Ibéria)

piszkos fejoldal

sötét fejoldal

juv.

tiszta fehér

caudatus
(É-Európa)

ad.

fekete sáv

vörösesbarna

europaeus
(Közép-Európa)

ad.

(Ny-Európában a ssp. *rosaceus* hasonló, de melle sötétén pettyezett)

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aegcau>

<http://www.hbw.com/ibc/species/long-tailed-tit-aegithalos-caudatus>

Meggyvágó !



MEGGYVÁGÓ



csendben táplálkoznak a lombkoronában, elkerülik a figyelmet

DZ

világos-szürke szegélyek

ad. ♀ télen

csőre télen világos sárgásbarna

kékes-fekete szegélyek

ad. ♂ nyáron

fehér végű

igen nagy, kúpos, kékesfekete

széles, fehér csík

rövid

orr-nehéz

széles, fehér szegély

ad. ♂ nyáron



Fácán !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phacol>

<http://www.hbw.com/ibc/species/ring-necked-pheasant-phasianus-colchicus>



Egerészölyv



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butbut>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-buzzard-buteo-buteo>

Karvaly



[http://www.mme.hu/magyarorsz
agmadarai/madaradatbasis-
accnis](http://www.mme.hu/magyarorsz
agmadarai/madaradatbasis-
accnis)

[http://www.hbw.com/ibc/species/e
urasian-sparrowhawk-accipiter-
nisus](http://www.hbw.com/ibc/species/e
urasian-sparrowhawk-accipiter-
nisus)



Héja



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-accgen>

<http://www.hbw.com/ibc/species/north-hern-goshawk-accipiter-gentilis>



Madárismeret 3


Vörösbegy !



VÖRÖSBEGY




barna



juv.

pettyes



ad.



KISUTELLER 257

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-erirub>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-robin-erithacus-rubecula>

Énekes rigó !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turphi>

<http://www.hbw.com/ibc/species/song-thrush-turdus-philomelos>

ÉNEKES RIGÓ



a csigaházakat „köüllön” töri össze



éneklő madár



összehasonlításl fiatal feketerigó (fent), melle sötétebb vörösesbarna



rövid

narancs-sárga

egyszínű barna



terepen a kor-meghatározás nehéz; a nemek hasonlóak

mustá-sárga

nyílhegy alakú pettyek



Fekete rigó !



FEKETERIGÓ



világos
pettyek

♂

az imm. ♂ csőre
és orbitális gyűrűje
sötétebb, mint
az öregé

teljesen
sötét

tipikus juv.;
némelyek,
valószínűleg
♂-ek, sötétebbek

juv.



ad. ♀

barna,
csíkos



ad. ♂

tiszta sárga

a csőr télen
részlegesen
besötétedik



1. téli ♂

a szárny
enyhén barnás
árnyalatú



ad. ♂ nyáron

a szárny
teljesen fekete

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turmer>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-blackbird-turdus-merula>

Házi veréb !



HÁZI VERÉB

♂ télen

szürke

vörösesbarna

világos

♂ nyáron


olasz veréb
(a berki verébbel alkotott
hibrid; É-Olaszo.,
Korzika, D-Svájc)

♂ nyáron

gyakori városokban
és településeken

♀

kopottas, piszkos
megjelenésű



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasdom>

<http://www.hbw.com/ibc/species/house-sparrow-passer-domesticus>

Mezei veréb !



MEZEI VERÉB



időnként mesterséges
odvakban is fészkel



juv.

sötét
pofafolt



vörösesbarna



tarlón táplálkozó mezei verebek


<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasmon>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-tree-sparrow-passer-montanus>

Erdei pinty !



ERDEI PINTY



Tengelic !



TENGELIC



juv.

szürkésfehér,
finoman sávozott

igen
hosszú és
hegyes



ad.



ad.

fehér

a sárga szárnycsíkos
fekete szárny valamennyi
tollruhára jellemző



ad.

vörös
„arcú”

PINTYFÉLÉK 351

zöldpár

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-goldfinch-carduelis-carduelis>

Zöldike !



ZÖLDIKE



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carchl>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-greenfinch-carduelis-chloris>

Citromsármány !



CITROMSÁRMÁNY



gyakran világos tarkófolt

vörösesbarna



a kézevezők sárgával szegettek

1. téli ♀

általában legalább kevés sárgás árnyalat

ad. ♀ nyáron

ad. ♀ /
♂ télen



vörösesbarna

halvány-sárga

ad. ♂ nyáron

élénk-sárga



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-embcit>


<http://www.hbw.com/ibc/species/yellowhammer-emberiza-citrinella>

Madárismeret 4

Örvös galamb !



ÖRVÖS GALAMB




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-colpal>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-woodpigeon-columba-palumbus>

Vadgerle !



VADGERLE



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strtur>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-turtle-dove-streptopelia-turtur>


Búbos banka !



BÚBOSBANKA



többnyire a talajról
szedeget



hosszú, keskeny,
kissé lehajló

sárgás-
rózsaszín



széles, tompa,
tarka szárny, röpte
csapongó



bóbitáját
közvetlenül
leszállás után
felmeresztí
(balra)

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-upuepo>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-hoopoe-upupa-epops>

Barázda billegető ! 📣



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-motalb>


<http://www.hbw.com/ibc/species/white-wagtail-motacilla-alba>

Házi rozsdafarkú !



HÁZI ROZSDAFARKÚ

(K-Töröko., Kaukázus, Közel-Kelet)



GYÉMÁNTROZSDAFARKÚ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phooch>

<http://www.hbw.com/ibc/species/black-redstart-phoenicurus-ochruros>

Barátposzáta !



BARÁTPOSZÁTA

vö. a barátcingével,
amelynek világos arca
és fekete torokfoltja van



barát-
cinge

barátposzáta ♂



vörösesbarna




♀ / juv. ♂

imm. ♂ ősszel
(vedlik)



fekete



ad. ♂

elég sötét,
piszkos szürke

DALOS POSZÁTA

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylatr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/blackcap-sylvia-atricapilla>


Csilp-csalp füzike !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phycol>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-chiffchaff-philloscopus-collybita>


Seregély !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stuvul>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-starling-sturnus-vulgaris>

Csicsörke !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-serser>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-serin-serinus-serinus>

Madárismeret 5




Kakukk !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cuccan>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-cuckoo-cuculus-canorus>

Nyaktekercs !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-jyntor>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-wryneck-jynx-torquilla>


Erdei pityer !



ERDEI PITYER



kissé egyenletesebb,
„surranóbb” járású,
mint a réti pityer



rózsaszín

ősszel
(friss)

erős csőr

ősszel
(friss)

markáns, éles
határvonalú csíkok

oldalán a csíkok ált.
láthatóan finomabbak,
mint a mellén

a has fehérebb, mint
a mell és a testoldal



mintázatlan

a harmad-
rendűek vilá-
gos szegése
elég
keskeny

énekét fa csúcsán
kezdi



nászrepülése a végén
ereszkedő



nyáron

rövid, ívelt

ERDEI PITYER

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antri>

<http://www.hbw.com/ibc/species/tree-pipit-anthus-trivialis>

Fülemüle !




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lusmeg>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-nightingale-luscinia-megarhynchos>

Kis poszáta !



KIS POSZÁTA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylcur>

<http://www.hbw.com/ibc/species/lesser-whitethroat-sylvia-curruca>

Fitisz füzike !



FITISZFÜZIKE

éneklő



a kézevező-túlnyúlás nagyjából a harmadrendűek hosszával egyezik (vö. csilpcsalp, 307. o.)



a lábszín változó, ált. világosbarna vagy szürkéssárga

imm. ősszel (friss)

CSILPCSALPFÜZIKE (összehasonlításképpen)

általában halvány krémbarna árnyalat



sötét

viszonylag rövid szárny

hosszabb, hegyesebb szárny

világos



gyenge, sárgás árnyalat

törtefő színű has

tavasszal

szürkés

kevés sárga

változat: É- és ÉNy-Európában szürkésfehérebb madarak is előfordulnak


<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phytro>

<http://www.hbw.com/ibc/species/willow-warbler-phyloscopus-trochilus>

Sisegő füzike !



SISEGŐ FÜZIKE



FITISZFÜZIKE
(összehasonlítás-
képpen)



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-physib>

<http://www.hbw.com/ibc/species/wood-warbler-phyloscopus-sibilatrix>

Szürke légykapó !



SZÜRKE LÉGYKAPÓ

gyakran
kiemelkedő helyről
les rovarokra




gyakran
csúcsosnak
látzó fejtető az
enyhén felborzolt
tollak miatt

világos
pettyezés



juv.



csíkos

finoman
sávozott

ad.

gyakran rövid
ideig szital
rovarvadászat
közben



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-musstr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/spotted-flycatcher-muscicapa-striata>

Sárgarigó !



SÁRGARIGÓ



ólók színei
ollónra gyakran
meglepően bele-
olvad környe-
zetébe

juv.

KM


ad. ♀/
1. nyári ♂



feltűnő
sávózás

ad. ♀/subad. ♂

ad. ♀/
1. nyári ♂



ad. ♂



élénksárga
fekete
szárnyakkal

néhány ad. ♀
sárgább, ad.
♂-hez hasonló

finom
sávózás

ad. ♂



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-oriori>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-golden-oriole-oriolus-oriolus>