


Field Guides



WEB sources

<https://ebird.org/explore>


eBird

Submit Explore MyeBird Science About News Help Sign In 



Explore Species

Maps, stats, photos, and sounds for any bird in the world, including personalized stats based on your eBirding

 Surprise me!



Explore Regions

Recent sightings, checklists, birding activity, best hotspots, and top birders for a county, state, province, country, territory, or dependency

 National Wildlife Refuges  KBAs/IBAs  Major Regions

More Ways to Explore



Species Maps







Explore interactive range maps by species or subspecies — zoom in for details



Explore Hotspots

Discover the best places for birding nearby or around the world.

MERLIN app



! – indicate that you can identify the species by song



Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major


NAGY FAKOPÁNCSS



fehér, ovális vállfolt



a szélső farktoll fekete-fehér sáv



fekete



fekete

piros

fekete sáv

fekete pettyes piros mell

mélyvörös

nagy, fehér pöttyök

hosszú



piros fejtető

fekete karima

gyakran nem ér át teljesen a csík

a vállfolt finoman sávozott

juv. ♂

halványpiros, elmosódott átmenettel

(a juv. ♀ hasonló, de fejtetején kevesebb a piros)



numidus (É-Algéria, É-Tunézia)

hasa változó mértékben piros

élőhely tekintetében sokoldalú: a tajgán a lucfenyő specialistája, de jól érzi magát elegyes erdőkben, parkokban és kertekben is

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis_denmaj


<https://ebird.org/species/grswoo>

Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus



BALKÁNI FAKOPÁNC



nyílt kultúr-
területek idős,
lombhullató fáin,
akár falvakban,
városokban is költ



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr>

<https://ebird.org/species/syrwoo1>


Middle Spotted Woodpecker !

Dendrocoptes medius



KÖZÉP FAKOPÁNC

többnyire idős
tölgyesekben él



a nemek hasonlóak,
de a ♀ fejteteje kevésbé
élénkpiros és nem
nyúlik olyan
mélyen a tarkóra,
mint a hímé



nincs fekete
keresztcsáv

kerek fej

a bajuszcsáv
nem éri el
a csórt

sárgás árnyalatú,
csíkozott



kis csőr

halvány-
piros,
elmosó-
dott
szélű
folt

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmed>

<https://ebird.org/species/miswoo1>

Lesser Spotted Woodpecker !

Dryobates minor



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmin>

<https://ebird.org/species/leswoo1>



ZÖLD KÜLLŐ



röpte hullámzó,
néhány szárnycsapás
után szárnyát
teljesen összehárja



sharpei
(Ibéria)

Green Woodpecker !

Picus viridis



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-picvir>

<https://ebird.org/species/eugwoo2>

Black Woodpecker !

Dryocopus martius



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar>

<https://ebird.org/species/blawoo1>



Nuthatch !

Sitta europaea



CSUSZKA



valamennyi csuszkafaj fejével lefelé is tud kúszni



asiatica
(K-Oroszo., Szibéria)

kisebb kiterjedésű a vörösesbarna

fehér szemöldök-sáv, gyakran fehér homlok

♂

kicsi, világos alfaj



europaea
(Fennskandia, Ny-Oroszo.)

sötét vörösesbarna

♂



caesia
(Európa nagy része)

♂

a mell és a has rozsdás krémszínű

a ♂ felismerhető sötét vörösesbarna fartájékáról



♀

europaea

rozsdás krémszínű testoldal

Short-toed Treecreeper ! *Certhia brachydactyla*



HEGYI FAKUSZ

familiaris

(Fennoskandia,
K-Európa)

a tollvégek
szegélye
piszkos
fehér

fehér szemöldöksávja
„frissen mosottnak” látszik

meglehetősen
rövid

fehér

a szárnycsík
törése fekete
„derékszöget”
ad ki

jelentéktelen
szemöldöksáv

változó
hossz

hosszú
hátsó
karom

enyhe barnás
árnyalat

macrodactyla és tsai
(Közép- és Ny-Európa,
Korzika, Olaszó.)

RÖVIDKARMÚ FAKUSZ

kifejezett
fehér
hegy

hosszú

rövid, hátsó
karom

kifejezett barnás
árnyalat

egyenletes
„fokok” a szárny-
csík szegélyén

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cerbra>

<https://ebird.org/species/shttre1>

Eurasian Jay ! Garrulus glandarius



SZAJKÓ

macskabaglyot támad pihenőhelyén



sávozott
rózsaszínes szürkésbarna
fekete bajusz



verdeső szárny-
csapások, lassú
röptű, laza
csapatban



cervicalis
(É-Algéria, É-Tunézia)



atricapillus
(Közel-Kelet)



halványkék folt
fekete
fehér

ÉSZAKI SZAJKÓ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-gargla>

<https://ebird.org/species/eurjay1>

Jackdaw !

Coloeus monedula



CSÓKA

VARRJÓFELEK 335


„kéményseprőmadár”,
kedveli a kéményeket

gyakran
párosával jár

szürke
tarkó

sötét

egyöntetűen szürke
alsószárny



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cormon>

<https://ebird.org/species/eurjac>

Common Raven !

Corvus corax



HOLLÓ

a hollópár kényelmesen húz át a hegyvidéki erdő fölött; szárnyuk a kéztőnél enyhén behajlított



éneklő



viszonylag hosszú, keskeny és bizonyos szögben hegyesnek tűnő szárnyak



ék alakú

igen erőteljes



szirti sassal incselkedő hollók zsákmányra áhítoznak

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corrax>

<https://ebird.org/species/comrav>

Magpie ! *Pica pica*




SZARKA



szarkafészek
gallyakból
és ágakból


a ♂ farka
általában
hosszabb a ♀-énál



pica
(Európa)

a tollazat zöldes vagy kékes
csillama a ráeső fény szögétől
és a tollak állapotától is függ

a szárnykülső
nagy része fehér



hiányzik
a zöldes fény



a szem
mögött
a csupasz
bőr kék

mauritanica
(ÉNy-Afrika)


DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-picpic>

<https://ebird.org/species/eurmag1>

Rook ! Corvus frugilegus

<https://ebird.org/species/rook1>




Hooded Crow *Corvus cornix*

<https://ebird.org/species/hocro1>

Eurasian Collared-Dove !

Streptopelia decaocto



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strdec>

<https://ebird.org/species/eucdov>

Eurasian Wren !

Troglodytes troglodytes




ÖKÖRSZEM

apró farkát felcsapja és gyakran ide-oda mozgatja



islandicus, zelandicus
(Izland, Skócia környéki szigetek)



elég sötét

valamelyest hosszabb, mint Európa többi részén



(tipikus példány a kontinensről)



éneke méretéhez képest hangos

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trotro>


<https://ebird.org/species/winwre4>

Great Tit ! Parus major



CINEGÉK 317

SZÉNCINEGE




FEHÉRCINEGE

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parmaj>

<https://ebird.org/species/gretit1>

Eurasian Blue Tit !

Cyanistes caeruleus




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parcae>

<https://ebird.org/species/blutit>



Marsh Tit !

Poecile palustris



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parpal>

<https://ebird.org/species/martit2>

Long-tailed Tit ! *Aegithalos caudatus*



ŐSZAPÓ



többnyire kis csapatokban látható, társas

sötét fejdal

tiszta fehér

juv.

ad.

caudatus
(É-Európa)

fekete sáv

vörösesbarna

piszkos fejdal

a fejdal feketén sávozott

fekete torokfolt

szürke

rövid

tephronotus
(Töröko.)

irbii

(D- és Közép-Ibéria)

europaeus
(Közép-Európa)

ad.

(Ny-Európában a ssp. *rosaceus* hasonló, de melle sötéten pettyezett)

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aegcau>

<https://ebird.org/species/lottit1>

Hawfinch !

Coccothraustes coccothraustes



MEGGYVÁGÓ



csőre télen
világos
sárgásbarna

kékes-
fekete
szegélyek

igen nagy,
kúpos,
kékesfekete

széles,
fehér
csík

rövid

orr-
nehéz

világos-
szürke
szegélyek

széles,
fehér szegély

csendben táplálkoznak
a lombkoronában,
elkerülik a figyelmet

ad. ♂ nyáron

fehér végű

ad. ♂ nyáron

ad. ♀ télen

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-coccoc>

<https://ebird.org/species/hawfin>

Ring-necked Pheasant !

Phasianus colchicus



a bonyolult földrajzi variációk Európában tovább kuszálódnak, ahol a betelepített állományban gyakran többféle alfaj keveredik


sok kínai fajt telepítettek be Európába vadászati céllal a középkortól, de valószínűleg már a rómaiak idején is

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phacol>

<https://ebird.org/species/rinphe1>



Common Buzzard *Buteo buteo*



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butbut>

<https://ebird.org/species/combuz1>

Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-accnis>

<https://ebird.org/species/eurspa1>



Eurasian Goshawk *Astur gentilis*

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-accgen>

<https://ebird.org/species/norgos1>




European Robin *Erithacus rubecula* !



VÖRÖSBEGY



barna



juv.

pettyes



ad.



KISUTELLER 257

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-erirub>

<https://ebird.org/species/eurrob1>

Song Thrush *Turdus philomelos*!



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turphi>

<https://ebird.org/species/sonthr1>

ÉNEKES RIGÓ




a csigaházakat „köüllön” töri össze



éneklő madár



összehasonlításul fiatal feketerigó (fent), melle sötétebb vörösesbarna



rövid

narancs-sárga

egyszínű barna



terepen a kor-meghatározás nehéz; a nemek hasonlóak



mustásárga

nyílhegy alakú pettyek

Eurasian Blackbird *Turdus merula*!



FEKETERIGÓ



világos
pettyek

♂

az imm. ♂ csőre
és orbitális gyűrűje
sötétebb, mint
az öregé

teljesen
sötét

tipikus juv.;
némelyek,
valószínűleg
♂-ek, sötétebbek

juv.



ad. ♀

barna,
csíkos



ad. ♂

tiszta sárga

a csőr télen
részlegesen
besötétedik



1. téli ♂

a szárny
enyhén barnás
árnyalatú



a szárny
teljesen fekete

ad. ♂ nyáron

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turmer>

<https://ebird.org/species/eurbla>

House Sparrow *Passer domesticus*!



HÁZI VERÉB

♂ télen

szürke

vörösesbarna

világos

♂ nyáron


olasz veréb
(a berki verébbel alkotott
hibrid; É-Olaszország,
Korzikai, D-Svájc)

♂ nyáron

gyakori városokban
és településeken

♀

kopottas, piszkos
megjelenésű



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasdom>

<https://ebird.org/species/houspa>

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus !



MEZEI VERÉB



időnként mesterséges
odvakban is fészkel



juv.

sötét
pofafolt



vörösesbarna



tarlón táplálkozó mezei verebek

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasmon>

<https://ebird.org/species/eutspa>

Common Chaffinch *Fringilla coelebs* !



ERDEI PINTY



a házi veréb ♀-val ellentétben az erdei pintynek világos folt látható a tarkóján, a hátán nincsenek vastag sávok



középen világosabb

két fehér szárnycsík ♀

oldalt feltűnően fehér



feltűnő, fehér szárnycsíkok

africana
(ÉNy-Afrika) ♂

zöld

tintillon
(Kanári-szk.) ♂

szürkés-kék

világos



énekítő ♂



krémszínű

mintázatlan ♀

krémszínű szürkésfehér

tompább színek

ad. ♂ télen



élénk színek

ad. ♂ nyáron

European Goldfinch *Carduelis carduelis* !



TENGELIC



juv.

szürkésfehér,
finoman sávozott

igen
hosszú és
hegyes

ad.



ad.

a sárga szárnycsíkos
fekete szárny valamennyi
tollruhára jellemző

fehér

vörös
„arcú”

ad.

PINTYFÉLÉK 351

zöldpár

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar>

<https://ebird.org/species/eurgol>

European Greenfinch *Chloris chloris* !



ZÖLDIKE



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carchl>

<https://ebird.org/species/eurgre1>

Yellowhammer Emberiza citrinella !



CITROMSÁRMÁNY



gyakran világos tarkófolt

vörösesbarna



a kézevezők sárgával szegettek

1. téli ♀

általában legalább kevés sárgás árnyalat

ad. ♀ nyáron

ad. ♀ /
♂ télen



vörösesbarna

halvány-sárga

ad. ♂ nyáron


élénk-sárga



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-embcit>

<https://ebird.org/species/yellow2>

Common Wood-Pigeon *Columba palumbus*!




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-colpal>

<https://ebird.org/species/cowpig1>

European Turtle-Dove *Streptopelia turtur* !



VADGERLE



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strtur>


<https://ebird.org/species/eutdov>

Eurasian Hoopoe

Upupa epops!



BÚBOSBANKA




bóbitáját
közvetlenül
leszállás után
felmeresztí
(balra)



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-upuepo>

<https://ebird.org/species/hoopoe>

White Wagtail Motacilla alba!



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-motalb>


<https://ebird.org/species/whiwag>

Black Redstart *Phoenicurus ochruros*!



HÁZI ROZSDAFARKÚ

(K-Töröko., Kaukázus, Közel-Kelet)



GYÉMÁNTROZSDAFARKÚ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phooch>

<https://ebird.org/species/blared1>

Eurasian Blackcap

Sylvia atricapilla !



BARÁTPOSZÁTA

vö. a barátcingével,
amelynek világos arca
és fekete torokfoltja van




barát-
cinge

barátposzáta ♂



vörösesbarna




♀ / juv. ♂

imm. ♂ ősszel
(vedlik)



fekete



ad. ♂

elég sötét,
piszkos szürke

DALOS DOCSÁTA

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylatr>

<https://ebird.org/species/blackc1>

Common Chiffchaff *Phylloscopus collybita*!



CSILPCALPFÜZIKE

rendszerint nem túl feltűnő
világos szem-
öldöksáv



változat:
É-on és K-en
ált. világosabbak
a madarak, néha erőteljesebb
világos szemöldöksávval



a kézevező-túlnyúlás
rendszerint csak jó
fele a harmad-
rendűek hosszának



lábszíne változó, ált. sötétbarna
vagy szürkésfekete
(ritkán világosabb barna)

collybita
(Ny- és Közép-Európa)

ősszel
(friss)

az alsó
sárga színár-
még Ny- és Köz-
mutatózó vá-
többnyire lehet
az alfajok e


hiá-
dol-
a s-
me-
ár-
röv-

KE-
CS-

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phycol>

<https://ebird.org/species/comchi1>


European Starling *Sturnus vulgaris* !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stuvul>

<https://ebird.org/species/eursta>

European Serin Serinus serinus !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-serser>

<https://ebird.org/species/eurser1>

Common Cuckoo *Cuculus canorus* !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cuccan>

<https://ebird.org/species/comcuc>

Eurasian Wryneck *Jynx torquilla* !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-jyntor>

<https://ebird.org/species/eurwry>


Tree Pipit *Anthus trivialis!*



ERDEI PITYER



kissé egyenletesebb,
„surranóbb” járású,
mint a réti pityer



rózsaszín

ősszel
(friss)

erős csőr

ősszel
(friss)

markáns, éles
határvonalú csíkok

oldalán a csíkok ált.
láthatóan finomabbak,
mint a mellén



a has fehérebb, mint
a mell és a testoldal



mintázatlan

a harmad-
rendűek világ-
os szegése
elég
keskeny

énekét fa csúcsán
kezdi



nászrepülése a végén
ereszkedő



nyáron

rövid, ívelt

ERDEI PITYER

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antri>

<https://ebird.org/species/trepip>

Common Nightingale *Luscinia megarhynchos* !



FÜLEMŰLE



NAGY FÜLEMŰLE

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lusmeg>

<https://ebird.org/species/comnig1>

Lesser Whitethroat *Curruca curruca*!



KIS POSZÁTA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylcur>

<https://ebird.org/species/leswhi4>

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus!



FITISZFÜZIKE

éneklő



a kézevező-túlnyúlás nagyjából a harmadrendűek hosszával egyezik (vö. csilpcsalp, 307. o.)



a lábszín változó, ált. világosbarna vagy szürkéssárga

imm. ősszel (friss)

CSILPCSALPFÜZIKE (összehasonlításképpen)

általában halvány krémbarna árnyalat



sötét

viszonylag rövid szárny

hosszabb, hegyesebb szárny

világos

szürkés

kevés sárga

változat: É- és ÉNy-Európában szürkésfehérebb madarak is előfordulnak



gyenge, sárgás árnyalat

törtefő színű has

tavasszal


<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phyto>

<https://ebird.org/species/wlwwar>

Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*!



SISEGŐ FÜZIKE



FITISZFÜZIKE
(összehasonlítás-képpen)



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-physib>

<https://ebird.org/species/woowar>

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*!



SZÜRKE LÉGYKAPÓ

gyakran
kiemelkedő helyről
les rovarokra

gyakran
csúcsosnak
látszó fejtető az
enyhén felborzolt
tollak miatt

világos
pettyezés


csíkos

finoman
sávozott

ad.

juv.

gyakran rövid
ideig szítál
rovarvadászat
közben



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-musstr>

<https://ebird.org/species/spofly1>

Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus* !



SÁRGARIGÓ




ólók színei
ollonára gyakran
meglepően bele-
olvad környe-
zetébe

juv.

KM

ad. ♀/
1. nyári ♂



feltűnő
sávózás

ad. ♀/subad. ♂

ad. ♀/
1. nyári ♂



ad. ♂



élénksárga
fekete
szárnyakkal

néhány ad. ♀
sárgább, ad.
♂-hez hasonló

finom
sávózás

ad. ♂



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-oriori>

<https://ebird.org/species/eugori2>