

Madárhatározó könyvek/kiadványok

- A terepen is jól használható színes ábrák a madárfaj felismeréséhez, rövid szöveges leírás hol, mikor látható faj



Internetes portálok

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai>

Részletes leírások, rajzok, képek, videók, hangok, hazai előfordulás, gyűrzési adatok, védelmi javaslatok



The screenshot shows a web browser window with the URL www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar. The page is titled "Címleap: Magyarország madarai - Tengelic". It features a large image of a Goldfinch (Tengelic) perched on a pine branch. Below the image, the text "Tengelic" and "© Orbán Zoltán - www.mme.hu" are visible. To the right of the image is a "Betűrendes kereső" (Alphabetical search) section with a grid of letters A-Z. Below the image is a "TARTALOM:" (Table of contents) section with a list of links: "Leírás és életmód", "Előfordulás és állományainak helyzete", "Madárgyűjtési adatok", "Védelem", and "Media". The "Leírás és életmód" section is expanded, showing a detailed description of the bird's habits and distribution. At the bottom of the page, there is a "Kereső" (Search) section with a search bar and a list of "Összes megjelenítése" (Show all).

Címleap: Magyarország madarai - Tengelic

Betűrendes kereső

MAGYAR NÉV SZERINT

TUDOMÁNYOS NÉV SZERINT

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

Kereső

Keresés

TARTALOM:

- Leírás és életmód
- Előfordulás és állományainak helyzete
- Madárgyűjtési adatok
- Védelem
- Media

Leírás és életmód

Egyik legszínesebb és leggyakoribb pintyfélének. Szinte kizárólag csapatosan látni. A hideg idő beálltával gyakran találkozhatunk vele a madáretetőkön. Apró gyommagvakkal táplálkozik, de fókái étrendjét bogarakkal és hernyókkal egészíti ki. Nagy részt állandó, de télen észak-déli irányú kóborlása is megfigyelhető. Régebben dekoratív külseje miatt káritkamadárnak tartották, de már régóta védett faj.

Élőhelye, költése:

www.mme.hu/sites/default/files/magyarorszag_madarai/CARCAR/carcar_03_h_orban_zoltan_c.jpg Fészkelő. Kedveli a településeket. Kertekben, temetőekben,

XC248163 - sárga...mp3

Összes megjelenítése

Madárhatározó Android/iOS alkalmazás

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app

- A 157 leggyakoribb hazai madárfaj felismerését képpel, szöveggel, hanggal segítő telefonos alkalmazás
- Lehetőség az megfigyelések feltöltésére a MAP adatbázisba



MADÁRHATÁROZÓ



MADÁRHATÁROZÓ



MEGFIGYELÉS RÖGZÍTÉSE



Farkaskölykök Ifjúsági
Egyesület



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület



MADÁRHATÁROZÓ



EZ MI LEHET?



MADÁRLEXIKON



JÁTÉK



EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR




ÉNEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



FEKETE



FEHÉR

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

16 TALÁLAT



EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR



ÉNEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



SZÜRKE



VILÁGOSBARNÁ




SÁRGA

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

5 TALÁLAT



BÍBIC

Kifejlett



Fészkelő, gyakori, vonuló
Galamb nagyságú. Nevét a kiáltásáról kapta. Jellegzetes bóbitája nagyon feltűnő. Nedvesebb területeken alacsony növényzetben, a talajon fészkel. Rovarokat, pókokat, magvakat eszik. A fiókáit fenyegető betolakodót jajongó kiáltásokkal, csapongó repüléssel ijeszti el. A Földközi-tenger nyugati részén telel.

Tudományos név **Vanellus vanellus**

Angol név **Northern Lapwing**

Család **Lilefélék - Charadriidae**



MADÁRLEXIKON

Kezdd el beírni a keresett madár nevét!



Bakcsó (felnőtt)



Bakcsó (fiatal)



Balkáni fakopáncs



Balkáni gerle





JÁTÉK

EZ MILYEN MADÁR?
TALÁLD KI!



5
pont



NAGY PÓLING

KERCERÉCE (TOJÓ)



FOGOLY

KÖVETKEZŐ KÉRDÉS





MADÁRHATÁROZÓ



MADÁRHATÁROZÓ



MEGFIGYELÉS RÖGZÍTÉSE



Farkaskölykök Ifjúsági
Egyesület



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

MEGFIGYELÉS

Év
2016

Hónap
07

Nap
04

Óra
07

Perc
40

HELYMEGHATÁROZÁS

MEGFIGYELT FAJ

OPCIÓK

RÖGZÍTÉS

MENTÉS

MEGFIGYELÉSEK

KILÉPÉS

MAP INFORMÁCIÓ

A Madárhatórozó alkalmazás (továbbiakban alkalmazás) felhasználói feltölthetik alkalmi megfigyeléseik adatait az MME Madáratlasz Programjának (MAP) adatbázisába, amennyiben már regisztráltak és felmérő azonosítóval is rendelkeznek.

A MAP egy 2014-ben indított program, amelynek célja hazánk madárfajainak felmérése és elterjedésük térképezése. A terepi munka során felmérők szárai járják az országot, s meghatározott módszerrel fajlistákat rögzítenek. Meghatározzák az egyes négyzetekben (2,5*2,5 km) megfigyelt fajok fészkelésének valószínűségét, bizonyos fajok esetében egyedszámot, párok számát és más részleteket is megadnak. A Madárhatórozó alkalmazásban csak alkalmi megfigyelések rögzítésére van mód, fajlisták rögzítésére nem használható!

Az alkalmazás MAP adatfeltöltés funkciójának fejlesztésében az MME munkatársai is közreműködtek (Kecskés Zsolt és Nagy Károly). Kérdés esetén keresse őket a map@mme.hu e-mail címen!

MEGFIGYELÉS

Térkép

Műhold

McDonald
Ország
tér

MEGFIGYELÉS

dens



Balkáni fakopáncs

MEGFIGYELÉS

Év
2016

Hónap
07

Nap
04

Óra
07

Perc
42



Farkaskölykök Ifjúsági
Egyesület



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

MENTÉS

MEGFIGYELÉSEK

KILÉPÉS

Az alkalmazás MAP adatfeltöltés funkciójának fejlesztésében az MME munkatársai is közreműködtek (Kecskés Zsolt és Nagy Károly). Kérdés esetén keresse őket a map@mme.hu e-mail címen!

Telenor HU 92% 7:40

MEGFIGYELÉS



Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

dens



Balkáni fakopáncs
DENSUR - Dendrocopos syriacus



Kanadai lúd
BRACAN - Branta canadensis

dens | denes | dena | dencs | denis



Telenor HU 93% 7:42

MEGFIGYELÉS

Ev 2016 Hónap 07 Nap 04
Óra 07 Perc 42



Balkáni fakopáncs

OPCIÓK

RÖGZÍTÉS

MENTÉS

MEGFIGYELÉSEK

KILÉPÉS

← MEGFIGYELÉS ⓘ

Ev 2016 Hónap 07 Nap 04

Óra 07 Perc 42


47.947899, 21.707618


Balkáni fakopáncs

Fészkelési valószínűség: X

Egyedszám: -

Megjegyzés: -

EGYEDSZÁM

3

FÉSZKELÉSI VALÓSZÍNŰSÉG

A - Lehetséges fészkelés

A1 - A faj költési időben, lehetséges fészkelőhelyen történt megfigyelése

A2 - Éneklő him(ek) vagy fészkelésre utaló hang, költési időben

B - Valószínű fészkelés

B1 - Pár megfigyelése költési időszakban lehetséges fészkelőhelyen

B2 - Állandó territórium tétélezhető fel territoriális viselkedés (ének stb.) alapján legalább két különböző megfigyelési napon, ugyanazon a helyen

B3 - Udvarlás és pózolás, vagy párzás

MEGJEGYZÉS

Itt van az odú a közelben.

MENTÉS

← MEGFIGYELÉS ⓘ

Ev 2016 Hónap 07 Nap 04

Óra 07 Perc 42


47.947899, 21.707618


Balkáni fakopáncs

Fészkelési valószínűség: C3

Egyedszám: -

Megjegyzés: -

← MEGFIGYELÉS ⓘ

Ev 2016 Hónap 07 Nap 04

Óra 07 Perc 42

Egyedszám: -

legutolsó két katonasági megfigyelés:
napon, ugyanazon a helyen

Egyedszám: -

Megjegyzés: -

B3 - Udvarlás és pózolás, vagy párzás

Megjegyzés: -

Telenor HU 93% 7:42

EGYEDSZÁM

MENTÉS

Telenor HU 93% 7:43

MEGJEGYZÉS

MENTÉS

* 1 2 3 -
+ 4 5 6 .
7 8 9 [X]
[Hand icon] ABC 0 [Enter] **Tovább**

(+) A „” szót adja hozzá a szótárhoz

q w e r t z u i o p ö
a s d f g h j k l é á
[Shift] y x c v b n m ü [Shift]
[Hand icon] ?123 [Comma] [Period] [Microphone] [Backspace]

Telenor HU 93% 7:43

MEGFIGYELÉS

Év
2016

Hónap
07

Nap
04

Óra
07

Perc
42



Fészkelési valószínűség: C3

Egyedszám: 3

Megjegyzés: Itt van az odú a közelben.

Madarak 1.






Balkáni fakopáncs



BALKÁNI FAKOPÁNC



nyílt kultúr-
területek idős,
lombhullató fáin,
akár falvakban,
városokban is költ



Közép fakopáncs



KÖZÉP FAKOPÁNC

többnyire idős
tölgyesekben él



♂

nincs fekete
keresztcsáv

a nemek hasonlóak,
de a ♀ fejeteje kevésbé
élénkpiros és nem
nyúlik olyan
mélyen a tarkóra,
mint a hímé

kerek fej



♀

a bajuszcsáv
nem éri el
a csőrt

sárgás árnyalatú,
csíkozott

kis csőr



♂

halvány-
piros,
elmosó-
dott
szélű
folt

Kis fakopáncs



KIS FAKOPÁNC

csendesen keresgél
a vastag ágak
alsó felén, mint
egy nagy fakusz



DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmin>

ZÖLD KÜLLŐ



Fekete harkály



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar>



Csúszka !



CSUSZKA

CSUSZKAFÉLEK 323



valamennyi
csuszkafaj fejével lefelé
is tud kúszni




asiatica
(K-Oroszo.,
Szibéria)

fehér szemöldök-
sáv, gyakran
fehér homlok

kisebb
kiterjedésű
a vöröses-
barna

kicsi,
világos alfaj



europaea
(Fennoskandia,
Ny-Oroszo.)

sötét
vöröses-
barna



caesia
(Európa
nagy része)

♂

a mell
és a has
rozsdás
krém-
színű

a ♂ felismerhető
sötét vörösesbarna
fartájékáról



♀

europaea

rozsdás krém-
színű testoldal

Rövidkarmú fakusz



HEGYI FAKUSZ

familiaris

(Fennoskandia,
K-Európa)

a tollvégek
szegélye
piszkos
fehér

fehér szemöldöksávja
„frissen mosottnak” látszik

meglehetősen
rövid

fehér

a szárnycsík
törése fekete
„derékszöget”
ad ki

jelentéktelen
szemöldöksáv

változó
hossz

hosszú
hátsó
karom

enyhe barnás
árnyalat

macrodactyla és tsai
(Közép- és Ny-Európa,
Korzikai, Olasz.)

RÖVIDKARMÚ FAKUSZ

hosszú

kifejezett
fehér
hegy

rövid, hátsó
karom

kifejezett barnás
árnyalat

egyenletes
„fokok” a szárny-
csík szegélyén

DZ

Szajkó !



SZAJKÓ

macskabaglyot támad pihenőhelyén



cervicalis
(É-Algéria, É-Tunézia)

rózsaszínes
szürkésbarna

sávozott

fekete
bajusz

verdeső szárny-
csapások, lassú
röptű, laza
csapatban



halványkék folt



fehér

fekete

sötét

rozsdavörös

fekete


fehér

atricapillus
(Közel-Kelet)

ÉS ZAJKÓ

VARJÓFELEK 333

Vetési varjú !



Dolmányos varjú !



Csóka



CSÓKA

VÁRJÓTELEK 335


„kéményseprőmadár”,
kedveli a kéményeket

gyakran
párosával jár

szürke
tarkó

sötét

egyöntetűen szürke
alsószárny



Holló



HOLLÓ

a hollópár kényelmesen húz át a hegyvidéki erdő fölött; szárnyuk a kéztőnél enyhén behajlított

viszonylag hosszú, keskeny és bizonyos szögből hegyesnek tűnő szárnyak



éneklő



ék alakú



igen erőteljes




szirti sassal incselkedő hollók zsákmányra áhítoznak

Szarka



SZARKA



DZ