

Madárhatározó könyvek/kiadványok

- A terepen is jól használható színes ábrák a madárfaj felismeréséhez, rövid szöveges leírás hol, mikor látható faj



Internetes portálok

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai>

Részletes leírások, rajzok, képek, videók, hangok, hazai előfordulás, gyűrzési adatok, védelmi javaslatok

The screenshot shows a web browser window with the URL www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar. The page features a large image of a Goldfinch (Tengelic) perched on a pine branch. Below the image, the text 'Tengelic' is displayed, followed by '© Orbán Zoltán - www.mme.hu'. To the right of the image is a 'Betűrendes kereső' (Alphabetical search) section with a grid of letters A-Z. Below the image, there is a 'TARTALOM:' (CONTENTS) section with a list of links: 'Leírás és életmód', 'Előfordulás és állományainak helyzete', 'Madárgyűrzési adatok', 'Védelem', and 'Media'. The 'Leírás és életmód' section contains a paragraph of text about the bird's habits and a section for 'Élőhelye, költése:'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various open applications.

Címlelap: Magyarország madarai » Tengelic »

Tengelic

© Orbán Zoltán - www.mme.hu

Betűrendes kereső

MAGYAR NÉV SZERINT

TUDOMÁNYOS NÉV SZERINT

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

Kereső

Keresés

TARTALOM:

- Leírás és életmód
- Előfordulás és állományainak helyzete
- Madárgyűrzési adatok
- Védelem
- Media

Leírás és életmód

Egyik legszínesebb és leggyakoribb pintyfélének. Szinte kizárólag csapatosan látni. A hideg idő beálltával gyakran találkozhatunk vele a madáretetőkön. Apró gyommagvakkal táplálkozik, de fókái étrendjét bogarakkal és hernyókkal egészíti ki. Nagyrészt állandó, de télen észak-déli irányú köbörlése is megfigyelhető. Régebben dekoratív külseje miatt káritkamadárnak tartották, de már régóta védett faj.

Élőhelye, költése:

www.mme.hu/sites/default/files/magyarorszag_madarai/CARCAR/carcar_03_h_orban_zoltan_c.jpg Fészkelő. Kedveli a településeket. Kertekben, temetőekben,

XC248163 - sárga...mp3

Összes megjelenítése

Madárhatározó Android/iOS alkalmazás

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app

- A 157 leggyakoribb hazai madárfaj felismerését képpel, szöveggel, hanggal segítő telefonos alkalmazás
- Lehetőség az megfigyelések feltöltésére a MAP adatbázisba



MADÁRHATÁROZÓ



MADÁRHATÁROZÓ



MEGFIGYELÉS RÖGZÍTÉSE



Farkaskölykök Ifjúsági
Egyesület



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület



MADÁRHATÁROZÓ



EZ MI LEHET?



MADÁRLEXIKON



JÁTÉK



EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR




ÉNEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



FEKETE



FEHÉR

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

16 TALÁLAT



EZ MI LEHET?

ALAK



RAGADOZÓSZERŰ



HOSSZÚ LÁBŰ
MADAR



ÉNEKESMADÁRSZERŰ

TOLLAZAT SZÍNE



SZÜRKE



VILÁGOSBARNÁ




SÁRGA

ÉLŐHELY



FÁS ÉLŐHELY



VÍZ, VÍZPART



MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLET

5 TALÁLAT



BÍBIC

Kifejlett



Fészkelő, gyakori, vonuló
Galamb nagyságú. Nevét a kiáltásáról kapta. Jellegzetes bóbitája nagyon feltűnő. Nedvesebb területeken alacsony növényzetben, a talajon fészkel. Rovarokat, pókokat, magvakat eszik. A fiókáit fenyegető betolakodót jajongó kiáltásokkal, csapongó repüléssel ijeszti el. A Földközi-tenger nyugati részén telel.

Tudományos név **Vanellus vanellus**

Angol név **Northern Lapwing**

Család **Lilefélék - Charadriidae**



MADÁRLEXIKON

Kezdd el beírni a keresett madár nevét!



Bakcsó (felnőtt)



Bakcsó (fiatal)



Balkáni fakopáncs



Balkáni gerle





JÁTÉK

EZ MILYEN MADÁR?
TALÁLD KI!



5
pont



NAGY PÓLING

KERCERÉCE (TOJÓ)



FOGOLY


KÖVETKEZŐ KÉRDÉS




Madárhang felismerő applikáció Android/iOS alkalmazás

BirdNET


- Mobillal felvett madárhang alapján a faj azonosítása
- Magyar nyelvre is beállítható
- Azonosított fajról információk




BirdNET



Select an interval
if it looks interesting.










BirdNET will predict the
most probable bird species.



Manage and share
your BirdNET observations.

MERLIN



Madárismeret 1.

! az adott faj hangja jellemző, hang alapján is felismerhető

Azon fajoknál ahol nincs ! jel ott a hangot tájékoztatásként adjuk meg.

élőhely tekintetében
sokoldalú: a tajgán
a lucfenyő specialistája,
de jól érzi magát elegyes
erdőkben, parkokban
és kertekben is



Balkáni fakopáncs



BALKÁNI FAKOPÁNC



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-densyr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/syrian-woodpecker-dendrocopos-syriacus>

Közép fakopáncs !



KÖZÉP FAKOPÁNCS

többnyire idős
tölgyesekben él



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmed>

<http://www.hbw.com/ibc/species/middle-spotted-woodpecker-dendrocopos-medi-us>

Kis fakopáncs !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-denmin>

<http://www.hbw.com/ibc/species/lesser-spotted-woodpecker-dendrocopos-minor>



Zöld küllő !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-picvir>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-green-woodpecker-picus-viridis>



Fekete harkály !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-drymar>

<http://www.hbw.com/ibc/species/black-woodpecker-dryocopus-martius>



Csúszka !



CSÚSZKAFÉLEK 323

CSÚSZKA



valamennyi
csúszkafaj fejével lefelé
is tud kúszni




asiatica
(K-Oroszo.,
Szibéria)

fehér szemöldök-
sáv, gyakran
fehér homlok

kisebb
kiterjedésű
a vöröses-
barna

kicsi,
világos alfaj

♂



europaea
(Fennoskandia,
Ny-Oroszo.)

sötét
vöröses-
barna

♂



caesia
(Európa
nagy része)

♂

a mell
és a has
rozsdás
krém-
színű

a ♂ felismerhető
sötét vörösesbarna
fartájékáról



♀

europaea

rozsdás krém-
színű testoldal

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-siteur>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-nuthatch-sitta-europaea>

Rövidkarmú fakusz !



HEGYI FAKUSZ

familiaris

(Fennoskandia,
K-Európa)

a tollvégek
szegélye
piszkos
fehér

fehér szemöldöksávja
„frissen mosottnak” látszik

meglehetősen
rövid

fehér

a szárnycsík
törése fekete
„derékszöget”
ad ki

jelentéktelen
szemöldöksáv

változó
hossz

hosszú
hátsó
karom

enyhe barnás
árnyalat

macrodactyla és tsai
(Közép- és Ny-Európa,
Korziika, Olaszó.)

RÖVIDKARMÚ FAKUSZ

hosszú

kifejezett
fehér
hegy

rövid, hátsó
karom

kifejezett barnás
árnyalat

egyenletes
„fokok” a szárny-
csík szegélyén

DZ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cerbra>

<http://www.hbw.com/ibc/species/short-toed-treecreeper-certhia-brachydactyla>

Szajkó !



VARJÓFELEK 333

SZAJKÓ

macskabaglyot támad pihenőhelyén



verdeső szárny-
csapások, lassú
röptű, laza
csapatban



cervicalis
(É-Algéria, É-Tunézia)



atricapillus
(Közel-Kelet)



ÉSZAKI SZAJKÓ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-gargla>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-jay-garrulus-glandarius>

Csóka !



CSÓKA

VARRJÓFELEK 335


„kéményseprőmadár”,
kedveli a kéményeket

gyakran
párosával jár

szürke
tarkó

sötét

egyöntetűen szürke
alsószárny



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cormon>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-jackdaw-corvus-monedula>

Holló !



HOLLÓ

a hollópár kényelmesen húz át a hegyvidéki erdő fölött; szárnyuk a kéztőnél enyhén behajlított



éneklő



viszonylag hosszú, keskeny és bizonyos szögben hegyesnek tűnő szárnyak



ék alakú

igen erőteljes



szirti sassal incselkedő hollók zsákmányra áhítoznak

DZ


<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-corrax>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-raven-corvus-corax>

Szarka !




SZARKA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-picpic>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-magpie-pica-pica>


Vetési varjú !



Madárismeret 2



Balkáni gerle !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strdec>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-collared-dove-streptopelia-decaocto>

Ökörszem !




ÖKÖRSZEM

apró farkát fel-
csapja és gyakran
ide-oda
mozgatja



islandicus,
zetlandicus
(Izland, Skócia
környéki szigetek)



elég sötét

valamelyest
hosszabb, mint
Európa többi részén



(tipikus példány
a kontinensről)



éneke méretéhez
képest hangos

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trotro>


<http://www.hbw.com/ibc/species/northern-wren-troglodytes-troglodytes>

Szécinege !



CINEGÉK 317

SZÉNCINEGE




ad. ♂

www.mme.hu

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parmaj>

<http://www.hbw.com/ibc/species/great-tit-parus-major>

Kék cinege !




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parcae>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-blue-tit-cyanistes-caeruleus>



Barátcinege !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-parpal>

<http://www.hbw.com/ibc/species/marsh-tit-poecile-palustris>

Őszapó !



ŐSZAPÓ



többnyire kis csapatokban látható, társas

a fejoldal feketén sávozott

fekete torokfolt

rövid

tephronotus
(Töröko.)

szürke

irbii

(D- és Közép-Ibéria)

piszkos fejoldal

sötét
fejoldal

juv.

tiszta fehér

caudatus
(É-Európa)

ad.

fekete sáv

vörösesbarna

europaeus
(Közép-Európa)

ad.

(Ny-Európában a ssp. *rosaceus* hasonló,
de melle sötétén pettyezett)

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-aegcau>

<http://www.hbw.com/ibc/species/long-tailed-tit-aegithalos-caudatus>

Meggyvágó !



MEGGYVÁGÓ



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-coccoc>

<http://www.hbw.com/ibc/species/hawfinch-coccothraustes-coccothraustes>

Fácán !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phacol>

<http://www.hbw.com/ibc/species/ring-necked-pheasant-phasianus-colchicus>

Egerészölyv



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-butbut>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-buzzard-buteo-buteo>

Karvaly



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-accnis>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-sparrowhawk-accipiter-nisus>



Héja



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-accgen>


<http://www.hbw.com/ibc/species/northern-goshawk-accipiter-gentilis>



Madárismeret 3



Vörösbegy !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-erirub>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-robin-erithacus-rubecula>

Énekes rigó !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turphi>

<http://www.hbw.com/ibc/species/son-g-thrush-turdus-philomelos>

ÉNEKES RIGÓ




a csigaházakat „köüllön” töri össze



éneklő madár



összehasonlításként fiatal
feketerigó (fent), melle
sötétebb vörösesbarna




rövid

narancs-
sárga

egyszínű
barna



terepen a kor-
meghatározás nehéz;
a nemek hasonlóak



mustá-
sárga

nyílhegy
alakú
pettyek

Fekete rigó !



FEKETERIGÓ



az imm. ♂ csőre és orbitális gyűrűje sötétebb, mint az öregé

teljesen sötét

ad. ♀



barna, csíkos



ad. ♂

tiszta sárga

a csőr télen részlegesen besötétedik



1. téli ♂



a szárny teljesen fekete

ad. ♂ nyáron

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-turmer>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-blackbird-turdus-merula>

Házi veréb !



HÁZI VERÉB



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasdom>

<http://www.hbw.com/ibc/species/house-sparrow-passer-domesticus>

Mezei veréb !



MEZEI VERÉB



időnként mesterséges
odvakban is fészkel



juv.

sötét
pofafolt



vörösesbarna



tarlón táplálkozó mezei verebek

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-pasmon>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-tree-sparrow-passer-montanus>

Erdei pinty !



ERDEI PINTY

erdei pinty ♀



házi veréb ♀

a házi veréb ♀-val ellentétben az erdei pintynek világos folt látható a tarkóján, a hátán nincsenek vastag sávok

krémszínű

mintázatlan



középen világosabb



két fehér szárnycsík ♀

oldalt feltűnően fehér

africana
(ÉNy-Afrika) ♂

zöld



világos

feltűnő, fehér szárnycsíkok



szürkés-kék

tintillon
(Kanári-szk.) ♂



énekő ♂

tompább színek

krémszínű szürkésfehér



ad. ♂ télen

élénk színek



ad. ♂ nyáron

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-fricoe>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-chaffinch-fringilla-coelebs>

Tengelic !



TENGELIC



juv.

szürkésfehér,
finoman sávozott

igen
hosszú és
hegyes

ad.

PINTYFÉLÉK 351

ad.

a sárga szárnycsíkos
fekete szárny valamennyi
tollruhára jellemző

vörös
„arcú”

fehér

ad.

zöldpár

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-goldfinch-carduelis-carduelis>

Zöldike !



ZÖLDIKE



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carchi>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-greenfinch-carduelis-chloris>

Citromsármány !



CITROMSÁRMÁNY



gyakran
világos
tarkófolt

vörösesbarna



a kézevezők
sárgával
szegettek

1. téli ♀

általában
legalább kevés
sárgás árnyalat

ad. ♀ nyáron

ad. ♀ /
♂ télen



vörösesbarna

halvány-
sárga

ad. ♂ nyáron

élénk-
sárga




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-embcit>

<http://www.hbw.com/ibc/species/yellowhammer-emberiza-citrinella>

Madárismeret 4



Örvös galamb !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-colpal>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-woodpigeon-columba-palumbus>

Vadgerle !



VADGERLE




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-strtur>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-turtle-dove-streptopelia-turtur>

Búbos banka !




BÚBOSBANKA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-upuepo>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-hoopoe-upupa-epops>

Barázda billegető !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-motalb>


<http://www.hbw.com/ibc/species/white-wagtail-motacilla-alba>

Házi rozsdafarkú !



HÁZI ROZSDAFARKÚ

(K-Töröko., Kaukázus, Közel-Kelet)



GYÉMÁNTROZSDAFARKÚ

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phooch>

<http://www.hbw.com/ibc/species/black-redstart-phoenicurus-ochruros>

Barátposzáta !



BARÁTPOSZÁTA

vö. a barátcinégével,
amelynek világos arca
és fekete torokfoltja van



barát-
cinege

barátposzáta ♂



vörösesbarna




♀ / juv. ♂

imm. ♂ ősszel
(vedlik)



fekete



ad. ♂

elég sötét,
piszkos szürke


BARÁTPOSZÁTA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylatr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/blackcap-sylvia-atricapilla>


Csilp-csalp füzike !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phycol>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-chiffchaff-philloscopus-collybita>


Seregély !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-stuvul>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-starling-sturnus-vulgaris>

Csicsörke !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-serser>

<http://www.hbw.com/ibc/species/european-serin-serinus-serinus>

Madárismeret 5




Kakukk !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-cuccan>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-cuckoo-cuculus-canorus>

Nyaktekercs !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-jyntor>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-wryneck-jynx-torquilla>


Erdei pityer !



ERDEI PITYER



kissé egyenletesebb,
„surranóbb” járású,
mint a réti pityer



oldalán a csíkok ált.
láthatóan finomabbak,
mint a mellén

a has fehérebb, mint
a mell és a testoldal

rózsaszín

összel
(friss)

erős csőr

összel
(friss)

markáns, éles
határvonalú csíkok



mintázatlan

a harmad-
rendűek világ-
os szegése
elég
keskeny

énekét fa csúcsán
kezdi



nászrepülése a végén
ereszkedő



nyáron

rövid, ívelt

olívahátú pityer

<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antri>

<http://www.hbw.com/ibc/species/tree-pipit-anthus-trivialis>

Fülemüle !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-lusmeg>

<http://www.hbw.com/ibc/species/common-nightingale-luscinia-megarhynchos>

Kis poszáta !



KIS POSZÁTA



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylcur>

<http://www.hbw.com/ibc/species/lesser-whitethroat-sylvia-curruca>

Fitisz füzike !




<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phytro>

<http://www.hbw.com/ibc/species/willow-warbler-phyloscopus-trochilus>

Sisegő füzike !




SISEGŐ FÜZIKE



FITISZFÜZIKE
(összehasonlítás-
képpen)



alulról a sisegő (balra fent)
szélesebb mellűnek és rövidebb
farkúnak tűnik



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbasis-physib>

<http://www.hbw.com/ibc/species/wood-warbler-phyloscopus-sibilatrix>

Szürke légykapó !



SZÜRKE LÉGYKAPÓ

gyakran
kiemelkedő helyről
les rovarokra

gyakran
csúcsosnak
látszó fejtető az
enyhén felborzolt
tollak miatt

világos
pettyezés


csíkos

finoman
sávozott

ad.

juv.


gyakran rövid
ideig szital
rovarvadászat
közben



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-musstr>

<http://www.hbw.com/ibc/species/spotted-flycatcher-muscicapa-striata>

Sárgarigó !



<http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-oriori>

<http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-golden-oriole-oriolus-oriolus>